



The mark of
responsible forestry

Cezar®

PERFEKCJA W KAŻDYM CALU



Kolekcja **MDF** by CEZAR



WARTO WYBRAĆ LISTWY MDF CEZAR!



BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE A+ABC

Produkowane w Polsce listwy spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa opisujące emisję substancji lotnych w pomieszczeniach. Najwyższa klasa A+ zapewnia, że produkty nie stanowią zagrożenia związanego z uwalnianiem substancji niebezpiecznych, takich jak formaldehyd, ksylen czy styren.



FARBY NA BAZIE WODY

Pod względem składu farb istotny wpływ na zdrowie i środowisko ma wykorzystanie rozpuszczalników w procesie produkcji farb. Farby na bazie rozpuszczalników mają o wiele bardziej niekorzystny wpływ na środowisko niż farby na bazie wody. Niebezpieczne dodatki funkcjonalne do farby, na przykład środki konserwujące, plastyfikatory, pigmenty i wypełniacze, mogą powodować różnorodne skutki zdrowotne i środowiskowe. Zgodnie z trendem ekologicznym do malowania listew wykorzystujemy farby wodorozcieńczalne, które są bezpieczne dla ludzi i środowiska.



PRZEBADANE LABORATORYJNIE

W badaniach potwierdzono odpowiednią wytrzymałość produktów przy zmiennej wilgotności (badanie wg IOS MAT 0020). Wykorzystywane w produkcji płyt MDF kleje PO spełniają również wymogi IOS MAT 0069 - normy opisującej bezpieczeństwo produktów dla dzieci.



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Wysoka gęstość surowca z jakiego wytwarzane są listwy stanowi gwarancję odporności na uderzenia i otarcia. Produkty można spokojnie stosować w ciągach komunikacyjnych i innych miejscach o wysokim obciążeniu ruchem.



ŁATWA KONSERWACJA

Do czyszczenia listew przypodłgowych wykonanych z MDF należy używać miękkich, lekko wilgotnych ściereczek. Dopuszcza się także użycie płynów do podłóg. W przypadku wykorzystania płynów należy przetrzeć listwy wilgotną i suchą ściereczką.





ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA

Fabryka produkująca listwy wyposażona jest w nowoczesny park maszynowy gwarantujący małą szkodliwość oddziaływania na środowisko. Związane to jest z eliminacją produkcji odpadów i maksymalnym wykorzystaniem surowca. Kiedy stoimy przed decyzją dotyczącą wyboru listew przypodłgowych, liczy się nie tylko estetyka, ale i materiał, z którego zostały wykonane. Odpowiedzialne pozyskiwanie drewna ma dla nas kluczowe znaczenie. W procesie produkcji wykorzystujemy surowiec pozyskany od certyfikowanych dostawców. Dzięki temu eliminujemy degradację lasów i promujemy odpowiedzialną gospodarkę leśną. Wybierając nasze produkty, wspierasz ekologiczny i zrównoważony rozwój.





58 x 14,5 mm

810466	Biały	Lakier	Półmat	2,2 m	10
810473	Biały	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	10
810480	Czarny	Lakier	Półmat	2,2 m	10
810497	Czarny	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	10
810312	Biały	Okleina	Półmat	2,2 m	10



60 x 11 mm



810527	Biały	Lakier	Półmat	2,2 m	10
810534	Biały	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	10
810541	Czarny	Lakier	Półmat	2,2 m	10
810558	Czarny	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	10
678622	Biały	Okleina	Półmat	2,2 m	10






80 x 14,5 mm

					
810664	Biały	Lakier	Półmat	2,2 m	10
810688	Biały	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	10
810695	Czarny	Lakier	Półmat	2,2 m	10
810725	Czarny	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	10
810350	Biały	Okleina	Półmat	2,2 m	10




100 x 16 mm

					
810855	Biały	Lakier	Półmat	2,2 m	5
810862	Biały	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	5
810879	Czarny	Lakier	Półmat	2,2 m	5
810886	Czarny	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	5
810381	Biały	Okleina	Półmat	2,2 m	5




80 x 13 mm

					
810572	Biały	Lakier	Półmat	2,2 m	10
810589	Biały	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	10
810596	Czarny	Lakier	Półmat	2,2 m	10
810619	Czarny	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	10
678639	Biały	Okleina	Półmat	2,2 m	10



82 x 13 mm



					
810732	Biały	Lakier	Półmat	2,2 m	10
810749	Biały	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	10
810756	Czarny	Lakier	Półmat	2,2 m	10
810763	Czarny	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	10
810411	Biały	Okleina	Półmat	2,2 m	10





90 x 16 mm

810770	Biały	Lakier	Półmat	2,2 m	5
810787	Biały	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	5
810794	Czarny	Lakier	Półmat	2,2 m	5
810817	Czarny	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	5
678660	Biały	Okleina	Półmat	2,2 m	10




115 x 14,5 mm

810893	Biały	Lakier	Półmat	2,2 m	10
810923	Biały	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	10
810930	Czarny	Lakier	Półmat	2,2 m	10
810947	Czarny	Lakier	Wysoki połysk	2,2 m	10
810459	Biały	Okleina	Półmat	2,2 m	10

NAROŻNIKI

838897	Biały	Lakier	Półmat	14 x 14 mm	82 mm	2
838903	Biały	Lakier	Wysoki połysk	14 x 14 mm	82 mm	2
838941	Biały	Okleina	Półmat	14 x 14 mm	82 mm	2
838958	Czarny	Lakier	Półmat	14 x 14 mm	82 mm	2
838965	Biały	Lakier	Półmat	15 x 15 mm	82 mm	2
838972	Biały	Lakier	Wysoki połysk	15 x 15 mm	82 mm	2
838989	Biały	Okleina	Półmat	15 x 15 mm	82 mm	2
838996	Czarny	Lakier	Półmat	15 x 15 mm	82 mm	2
839009	Biały	Lakier	Półmat	16 x 16 mm	82 mm	2
839016	Biały	Lakier	Wysoki połysk	16 x 16 mm	82 mm	2
839023	Biały	Okleina	Półmat	16 x 16 mm	82 mm	2
839030	Czarny	Lakier	Półmat	16 x 16 mm	82 mm	2
839047	Biały	Lakier	Półmat	16 x 16 mm	120 mm	2
839054	Biały	Lakier	Wysoki połysk	16 x 16 mm	120 mm	2
839061	Biały	Okleina	Półmat	16 x 16 mm	120 mm	2
839078	Czarny	Lakier	Półmat	16 x 16 mm	120 mm	2





Montaż listew na klips



Montaż listew na klej



Montaż listew na klips z podkładką dystansową



Sznur dylatacyjny CEZAR dodatkowo wygłusza podłogę.



KLIPY MONTAŻOWE



672217	25	36

SZNUR DYLATACYJNY Ø 13 mm

837835	15 m	104



EXPERT MDF DREWNO

Specjalistyczny klej montażowy do elementów z MDF, drewna, płyt wiórowych, płyt OSB oraz korka. Klej do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

839269	300 ml	15



MASA SZPACHLOWA

Gotowa masa szpachlowa do wypełniania łączeń pomiędzy listwami mdf. Odporna na wilgoć.

808395	330 g	24



Dystrybutor