



2025

PERSECTO

Lubisz czerpać z życia pełnymi garściami? Dodatkowo cenisz komfort i funkcjonalność? My także!

Z myślą o miłośnikach codzienności, dla których czas i miejsce nabierają szczególnego znaczenia, stworzyliśmy wyjątkowe kolekcje paneli laminowanych.

Systemy zwiększające odporność na wodę, podwyższona wytrzymałość na ścieranie, niezawodna V-fuga, niebanalne wzornictwo – to tylko niektóre rozwiązania wyróżniające nasze panele, które pozwolą Ci cieszyć się z użytkowania podłogi.

Marka Persecto to wybór spośród 30 dekorów i sprawdzona jakość producenta Swiss Krono.

Oddajemy w Twoje ręce 7 wyjątkowych kolekcji. Bez względu na to, którą wybierzesz, chcemy byś poczuł radość z kreowania Twojego wnętrza.




POCZUW
RADOŚĆ!



Producent:



SWISS KRONO



INDEKS

KOLEKCJE

AQUA FLORAL 4

AQUA IMAGE 6

AQUA POWER 10

POWER PLUS 12

POWER V 14

STYLE V 16

SUPER STYLE 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA..... 20

PODKŁADY POD PANELE 24

ŚRODKI PIELĘGNACYJNE..... 26

Panele podłogowe produkowane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13329. Przedstawiona kolorystyka ma wyłącznie charakter poglądowy i nie powinna być traktowana jako oryginalna.

AQUA FLORAL

Boisz się o podłogę sąsiadującą z tarasem, gdy dzieci bawią się w najlepsze? Masz obawy, co będzie podczas awarii sprzętu w kuchni, lub gdy przez nieuwagę przelejesz kwiaty w doniczkę? Nie zaprzataj sobie głowy podłogą!


Kolekcja **AQUA FLORAL** wyprodukowana jest w systemie **AQUA ZERO**, który zabezpiecza panel przed zawilgoceniem do 72h, od momentu wylania wody na jego powierzchnię. Dodatkowo charakteryzuje się najwyższą klasą ścieralności **AC6**.

Wybierając dekor Dąb Margherita lub Dąb Violetta, niezależnie od sytuacji awaryjnych, życie w Twoim domu rozkwitnie.




DANE TECHNICZNE:

grubość: **10 mm**
wymiary: **1380 x 191 mm**
klasa ścieralności:



DĄB MARGHERITA (V-fuga)
struktura 3D / zamek Aqua Pearl


4587



DĄB VIOLETTA (V-fuga)
struktura 3D / zamek Aqua Pearl

4589

KAŻDA CHWILA JEST TWOJA



DĄB MARGHERITA (V-fuga)

4587



AQUA IMAGE

Poznaj kolekcję **AQUA IMAGE**, która wyprodukowana jest w systemie **AQUA BLOCK**. Przez 24 godziny od momentu wylania wody twój panel jest bezpieczny.



DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 191 mm**
klasa ścieralności:



RADOŚĆ Z CODZIENNOŚCI



DĄB ROMANI (V-fuga)

40364

NOWOŚĆ



40374

NOWOŚĆ

DĄB MUNARI (V-fuga)



AQUA IMAGE

Poczuj z nami radość tworzenia. My kreujemy produkty, które mają pozwolić Ci cieszyć się Twoim wnętrzem, a Ty bądź kreatorem swojego czasu i przestrzeni.



DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 191 mm**
klasa ścieralności:





RADOŚĆ Z CODZIENNOŚCI



DĄB RUGIA (V-fuga)

40424

NOWOŚĆ

AQUA POWER

Kolekcja **AQUA POWER** pozwala bez przeszkód cieszyć się codziennością, która niejednokrotnie potrafi nas zaskoczyć. Te wodoodporne panele laminowane charakteryzują się znakomitymi właściwościami i realistycznym odwzorowaniem naturalnej struktury drewna.

Dzięki temu podłogi te sprawdzają się doskonale oraz zachowają swoje walory estetyczne i użytkowe przez długie lata.



DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 242 mm**
klasa ścieralności:



DĄB AMBON (V-fuga)
struktura 3D / zamek Aqua Pearl

3318

NOWOŚĆ



DĄB SAREMA (V-fuga)
struktura 3D / zamek Aqua Pearl

40624

NOWOŚĆ



DĄB TIMOR (V-fuga)
struktura 3D / zamek Aqua Pearl

4576

NOWOŚĆ



DĄB TILOS (V-fuga)
struktura 3D / zamek Aqua Pearl

40344

NOWOŚĆ

SIŁA BEZTROSKI W CODZIENNOŚCI



DĄB TILOS (V-fuga)

40344

4576

DĄB TIMOR (V-fuga)




POWER PLUS

Kolekcja **POWER PLUS** łączy w sobie klasyczne wzory z realistycznym odwzorowaniem natury. Delikatny połysk i wyraziste struktury paneli nadadzą każdemu wnętrzu osobliwego charakteru.

Zainspiruj się nią i stwórz przestrzeń, w której dobrze się poczujesz.

DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności:



DĄB JURAJSKI
struktura WP

3237



DĄB MAGURSKI
struktura WP

3501



DĄB RZYMSKI
struktura WP

8635



DĄB BIAŁOWIESKI
struktura WP

8642

PRZESTRZEŃ DLA TWOJEJ INDYWIDUALNOŚCI




DĄB MAGURSKI

3501

8642

DĄB BIAŁOWIESKI



POWER V


Czy zachwycają Cię miejsca, w których warto się zatrzymać, by chłonąć ich atmosferę? Takie jest właśnie domowe zacisze, gdzie możesz schronić się od wszechobecnego zgiełku i pośpiechu.

Dekory z kolekcji **POWER V** charakteryzują się stonowaną, naturalną barwą, przypominającą strukturę drewna. Każdy, kto na pierwszym miejscu stawia walory estetyczne i ponadczasowe rozwiązania, poczuje się jak w domu.



DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności:



WYJĄTKOWE PIĘKNO W DOMOWYM ZACISZU



DĄB PALLADIO (V-fuga)

2740



DĄB CERONI (V-fuga)

5375

STYLE V

Jeżeli dobrze czujesz się w stylowych wnętrzach, to ta kolekcja jest dla Ciebie. Kolekcję **STYLE V** tworzą 4 dekory wykonane z najwyższą dbałością o szczegóły.

Zagłębienia w panelach są wyrzeźbione w taki sposób, aby jak najlepiej oddawały wygląd stojów i autentyczność naturalnej deski. Sprawdź nasze stylowe rozwiązania w Twoim wnętrzu.



DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności:



DĄB CASTELLO (V-fuga)
struktura CP / zamek G5

2044



DĄB CALABRIA (V-fuga)
struktura CP / zamek G5

2583



DĄB BERGAMO (V-fuga)
struktura CP / zamek G5

3033



DĄB UMBRIA (V-fuga)
struktura 3D / zamek G5

3318

STYLOWE WNĘTRZE W TWOIM WYDANIU




DĄB CASTELLO (V-fuga)

2044

3318

DĄB UMBRIA (V-fuga)



SUPER STYLE

Poznaj dekory z kolekcji **SUPER STYLE**, które wkomponują się w styl każdego wnętrza, wprowadzając oryginalność oraz klimat domowego ciepła i przytulności. Ich wyjątkowa powierzchnia ze wzorzystymi słojami wzbogaca wizualnie pomieszczenie i jego naturalną harmonię.

Unikalne wykończenie, kolor i struktura nadadzą każdemu pomieszczeniu niepowtarzalny styl.



DANE TECHNICZNE:

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności:



POCZUJ KOMFORT W SWOIM STYLU



DĄB ANGELI (V-fuga)

3308

3332

DĄB LAVERDA (V-fuga)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary i pakowanie paneli:

1380 x 191 mm

1,845 m²/paczka / 7 sztuk w paczce - **AQUA FLORAL**
2,372 m²/paczka / 9 sztuk w paczce - **AQUA IMAGE**



1380 x 193 mm

2,397 m²/paczka / 9 sztuk w paczce - **POWER PLUS / POWER V / SUPER STYLE / STYLE V**

1380 x 242 mm

2,338 m²/paczka / 7 sztuk w paczce - **AQUA POWER**

Struktury powierzchni:



AQUA FLORAL

NAZWA	DEKOR	V-FUGA	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIAR
Dąb Margherita	4587	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC6	10 mm	1380 × 191 mm
Dąb Violetta	4589	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC6	10 mm	1380 × 191 mm

AQUA IMAGE

NAZWA	DEKOR	V-FUGA	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIAR
Dąb Boldini	40164	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380 × 191 mm
Dąb Munari	40374	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380 × 191 mm
Dąb Romani	40364	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380 × 191 mm
Dąb Tassi	40434	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380 × 191 mm
Dąb Egina	3881	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380 × 191 mm
Dąb Rugia	40424	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380 × 191 mm
Dąb Flores	3347	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380 × 191 mm
Dąb Madura	3338	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380 × 191 mm

AQUA POWER

NAZWA	DEKOR	V-FUGA	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIAR
Dąb Timor	4576	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380 × 242 mm
Dąb Ambon	3318	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380 × 242 mm
Dąb Sarema	40624	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380 × 242 mm
Dąb Tilos	40344	•	3D / zamek AQUA PEARL	AC5	8 mm	1380 × 242 mm

POWER PLUS

NAZWA	DEKOR	V-FUGA	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIAR
Dąb Magurski	3501	-	WP	AC4	8 mm	1380 × 193 mm
Dąb Białowieski	8642	-	WP	AC4	8 mm	1380 × 193 mm
Dąb Rzymski	8635	-	WP	AC4	8 mm	1380 × 193 mm
Dąb Jurajski	3237	-	WP	AC4	8 mm	1380 × 193 mm

POWER V






NAZWA	DEKOR	V-FUGA	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIAR
Dąb Ceroni	5375	•	WS / zamek G5	AC4	8 mm	1380 × 193 mm
Dąb Palladio	2740	•	WP / zamek G5	AC4	8 mm	1380 × 193 mm
Dąb Berio	3788	•	WG / zamek G5	AC4	8 mm	1380 × 193 mm
Dąb Grandi	2594	•	WP / zamek G5	AC4	8 mm	1380 × 193 mm





STYLE V

NAZWA	DEKOR	V-FUGA	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIAR
Dąb Castello	2044	•	CP / zamek G5	AC5	8 mm	1380 × 193 mm
Dąb Calabria	2583	•	CP / zamek G5	AC5	8 mm	1380 × 193 mm
Dąb Bergamo	3033	•	CP / zamek G5	AC5	8 mm	1380 × 193 mm
Dąb Umbria	3318	•	3D / zamek G5	AC5	8 mm	1380 × 193 mm

SUPER STYLE

NAZWA	DEKOR	V-FUGA	STRUKTURA	KLASA	GRUBOŚĆ	WYMIAR
Dąb Angeli	3308	•	CO / zamek G5	AC4	8 mm	1380 × 193 mm
Dąb Morini	3305	•	IO / zamek G5	AC4	8 mm	1380 × 193 mm
Dąb Veyron	3338	•	WO / zamek G5	AC4	8 mm	1380 × 193 mm
Dąb Laverda	3332	•	IO / zamek G5	AC4	8 mm	1380 × 193 mm





PODKŁADY POD PANELE

PODKŁAD MA ZNACZENIE

Trwałość i funkcjonalność samych paneli zależy również od podkładu, na jakim zostaną zamontowane.

Wybierz odpowiedni dla siebie podkład i ciesz się w pełni z jego użytkowania.

Wykorzystanie wysokiej jakości podkładu pod panele ma pozytywny wpływ na:

- efektywność ogrzewania podłogowego
- komfort akustyczny i wyciszenie pomieszczenia
- wytłumienie odgłosu kroków
- wyrównanie nierówności podłoża
- odporność na nacisk

Jakość gwarantowana przez markę **Persecto**.

MULTI HEAT

- materiał: polietylen + folia paroizolacyjna
- 3w1 - podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną i taśmą
- izolacja termiczna 0,039 m² K/W
- ochrona zamków

MULTI PRO 1.8

- materiał: poliuretan + dodatki mineralne (kwarc)
- wysoka odporność na obciążenia
- ochrona przed wilgocią
- bardzo dobry parametr oporu cieplnego (TR)
- można stosować pod podłogi LVT

MULTI PRO +

- podkład w 93% z naturalnych surowców
- materiał: poliuretan + dodatki mineralne
- pozbawiony plastyfikatorów i azbestu

MULTI SONE

- akustyczny podkład o wysokiej gęstości
- wykonany z minerałów węgla wapnia
- przyjazny dla środowiska.





porównanie parametrów	MULTI HEAT	MULTI PRO 1.8	MULTI PRO +	MULTI SONE
materiał podstawowy	PE 75 kg/m³	PU/MINERAL 780 kg/m³	PU/MINERAL 860 kg/m³	PO/MINERAL 1775 kg/m³
grubość	2,0 mm	1,8 mm	3,0 mm	1,00 mm
tłumienie dźwięków w pomieszczeniu poniżej	do 20 dB	do 18 dB	do 21 dB	do 19 dB
tłumienie dźwięków w pomieszczeniu	do 19%	do 26%	do 32%	do 40%
opór cieplny	0,039 m ² K/W	0,008 m ² K/W	0,010 m ² K/W	0,003 m ² K/W
ochrona przed wilgocią	SD75	SD100	SD100	SD100
wyrównanie nierówności podłoża	1,20 mm	0,98 mm	1,57 mm	0,2 mm
obciążenie dynamiczne	>100.000 cykli	>150.000 cykli	>2.500.000 cykli	>3.000.000 cykli
	ogrzewanie podłogowe	trwałość podłogi	podkład z naturalnych surowców	pod podłogi winyłowe, drewniane i laminowane

ŚRODKI PIELĘGNACYJNE

Postaw na profesjonalną pielęgnację. Poznaj nasze produkty:

P+ PANELE

PERSECTO P+ to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji paneli podłogowych i ściennych.

Dodatek naturalnych wosków właściwie pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie, przedłużając ich trwałość. Naturalne woski mają również właściwości pozwalające na wydobycie z paneli głębi koloru i ich blasku.

- skutecznie zmiękcza brud
- pielęgnuje, przedłuża trwałość i wydobywa głębię koloru



D+ DRZWI, MEBLE

PERSECTO D+ to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji drzwi, ościeżnic i mebli.

Aktywne składniki zawarte w produkcie gwarantują skuteczność mycia i szybsze usuwanie brudu z chropowatych powierzchni.

- doskonale czyści
- nie pozostawia smug
- chroni przed wilgocią
- pozostawia świeży, przyjemny i długotrwały zapach



PRAKTYCZNE PORADY

Czy mop parowy sprawdzi się w pielęgnacji paneli laminowanych?

Zanieczyszczenia paneli laminowanych usuwamy szczotką lub odkurzaczem, stosując nasadkę szczotkową. Można również przecierać podłogę wilgotną (nie mokrą) ściereczką (mop płaski) z dodatkiem środka do pielęgnacji paneli. Przy konserwacji paneli laminowanych **AQUA ZERO 72h** dopuszcza się stosowanie mopa parowego do użytku domowego oraz mycie na mokro. Należy zapobiegać przedostawaniu się wody pod panele przez szczeliny dylatacyjne wokół ścian.

Jaka podłoga sprawdzi się w domu alergika?

Do powierzchni paneli laminowanych brud nie przylega tak łatwo, dlatego są łatwe w pielęgnacji, zwłaszcza z użyciem specjalistycznego środka **PERSECTO P+**, który czyści bez smug. Laminy wykazują również właściwości antystatyczne - przyciągają mniej kurzu, więc są przyjazne alergikom.

Czy panele laminowane mogą być układane w pomieszczeniach z systemami ogrzewania podłogowego?

Zdecydowanie tak, przy czym należy spełnić dwa warunki. Pierwszym jest zainstalowanie systemu ogrzewania podłogowego w sposób zapewniający równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni podłogi oraz możliwość jej regulacji w zalecanym przez producenta paneli zakresie temperatur podczas korzystania z ogrzewania podłogowego. Drugim jest zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowy montaż i zachowanie wymaganych szczelin dylatacyjnych, zgodnie z zasadami montażu, użytkowania i gwarancji.

Co zrobić gdy na powierzchni paneli pojawi się rysa?

Nawet panele klasy **AC5** i **AC6** nie są odporne na wszystkie typy zarysowań. Popularnym rozwiązaniem jest korzystanie ze specjalnych markerów czy past uzupełniających rysy. Zalecamy jednak, by sięgać po tego typu rozwiązania z umiarem. Czasem rysa, zamazana markerem staje się jeszcze bardziej widoczna, co przekłada się na bardzo nieestetyczny efekt. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu konkretnego preparatu warto odczekać kilka tygodni - może okazać się, że w codziennym użytkowaniu rysa zupełnie nie rzuca się w oczy.

Czy warto woskować panele?

Zdecydowanie nie. Panele laminowane, w przeciwieństwie do drewna, nie wchłaniają nanoszonych na nie specyfików. Rozprowadzanie na panelach wosku nie powinno wprawdzie zniszczyć paneli, ale sprawi, że na podłodze pozostanie tłusta warstwa wosku. Jeśli chcesz dodatkowo podkreślić połysk paneli - sięgnij po specjalistyczne środki nabłyszczające.

Multi-Form II Sp. z o.o.

Tychy, ul. Fabryczna 11
tel. 32 329 11 84
tel. 32 326 40 92
tychy@multiform.pl

Przemysław, ul. Zielińskiego 14
tel. 16 678 48 31
tel. 669 416 000
przemysl@multiform.pl

Poznań, ul. św. Michała 65
tel. 691 420 117
tel. 609 004 227
poznan@multiform.pl

Gdańsk - Kowale, ul. Energetyczna 21
tel. 607 312 316
gdansk@multiform.pl

www.multiform.pl

DYSTRYBUTOR



DĄB CASTELLO (V-fuga)

2044